



مختصر سالانہ نبضِ تشخص مع علامات



0304-6950785

ٹھیک موڈ الہ آباد

حافظ محمد تو صیف

امضائے رئیس

تشریح: انسانی جسم اعضائے رئیسہ تین ہیں (دل، دماغ، جگر) ان کو حیاتی اعضاء بھی بولا جاتا ہے یعنی ان کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے نظریہ مفرد اعضاء کی روشنی میں انسانی زندگی کا دار و مدار ان تین اعضاء پر ہے انسانی جسم کے تمام مرکب اعضاء مثلاً معدہ، آنتیں مثانہ گردہ وغیرہ ان مفرد اعضاء اعصاب غصلات اور غد کے تحت آتے ہیں یہی صورت حلال سر سے لیکر پاؤں تک تمام اعضاء کا ہے اگر کسی جگہ کوئی بیماری، درد یا کسی بھی قسم کی کوئی خرابی رونما ہوتی ہے تو ان اعضاء کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ان اعضاء کا آپس میں گہرا تعلق ہے ان کی خرابی کی وجہ سے پورے جسم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

مثال۔ معدہ کے اعصاب کا تعلق دماغ کیساتھ، معدہ کے غصلات کا تعلق دل کیساتھ ہے، معدہ کے غد کا تعلق جگر کیساتھ ہے۔ اگر دماغ و اعصاب میں کوئی خرابی ہوگی تو معدہ کا اعصابی حصہ متاثر ہوگا۔ اسی طرح اگر جگر و غد میں کوئی خرابی ہوگی تو معدہ کا غدی حصہ بھی متاثر ہوگا۔ اسی طرح اگر دل و غصلات میں کوئی خرابی ہوگی تو معدہ کا غصلاتی حصہ متاثر ہوگا۔

دماغ۔ دماغ کو مغربی میں اعصاب، **دل** کو غصلات اور جگر کو غد کہتے ہیں۔ اعصاب کو عام زبان میں پٹھے اور غصلات گوشت میں ریشے جس سے انسانی جسم میں حرکت ہوتی ہے **غدد** سے مراد تمام جسم کی غدود ہیں جن کا تعلق گردہ، مثانہ، جگر و معدہ سے ہے۔

اخلاط۔ خون کا انسانی جسم میں بہت اہم کردار ہے جو غذا اہم کھاتے ہیں اس سے اخلاط، بلغم، سودا، صفرا بنتے ہیں اور ان اخلاط کے ملنے سے خون بنتا ہے یعنی خون صرف غذا سے بنتا ہے پھر یہ تینوں اخلاط اعضائے رئیسہ کی غذائیں ہیں جو خون میں حل ہو کر ان اعضاء کے ذرے ذرے تک پہنچتی ہیں۔

مزاج۔ ہر خلط کا ایک مزاج ہوتا ہے اعصاب کا مزاج تر، غصلات کا مزاج خشک، غد کا مزاج گرم ہوتا ہے۔ **ذائقہ۔** ہر مزاج کا ایک ذائقہ ہوتا ہے اعصاب کا ذائقہ میٹھایا پھیکا، غصلات کا ذائقہ کڑوا یا ترش، غد کا ذائقہ نمکین یا کھاری ہوتا ہے۔

رنگ۔ ہر مزاج کا ایک رنگ ہوتا ہے اعصاب کا رنگ سفید، غصلات کا رنگ سرخ یا سیاہ، غد کا رنگ پیلا زرد ہوتا ہے

تحریک، تسکین، تحلیل

تحریک: تحریک اس اعضاء کو کہتے ہیں جو حرکت میں زیادہ تیز ہو، عضو کے فعل میں خون کی زیادتی اور خشکی سے تیزی آجاتی ہے یعنی اس کی طرف خون تیزی کیساتھ جائے گا وہ عضو تیزی کیساتھ کام کرے گا اس کو تحریک کہتے ہیں۔ **تسکین:** جس عضو میں انتہائی سستی اور ضعف پیدا ہو جائے، خون کی انتہائی کمی اور تیزی سے عضو میں ضعف پیدا ہو جائے یعنی اس مفرد عضو کی غذا خون میں کم جائے گی تو اس مفرد عضو کی طرف خون کم جائے گا تو اس مفرد عضو کے فعل میں بالکل کمی واقع ہو جائے گی اس کو تسکین کہتے ہیں۔

تحلیل: جس عضو میں معمولی سستی اور ضعف آجائے اور اس عضو میں سوزش سے عضو اچھول جاتا ہے خون کی معمولی کمی اور حرارت کی زیادتی سے عضو میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے یعنی اس مفرد عضو کی غذا خون میں کم جائے گی تو اس مفرد عضو کی طرف خون کم جائے گا تو اس مفرد عضو کے فعل میں معمولی کمی واقع ہو جائے گی۔

تشریح: جو ہم غذا نہیں کھاتے ہیں ان سے مختلف قسم کی اخلاط بنتی رہتی ہیں غذاؤں کی کمی بیشی سے اخلاط کا تناسب ایک جیسا نہیں رہتا کوئی خلط زیادہ بنتی ہے اور کوئی کم اور کوئی انتہائی کم اس لئے خون میں کوئی خلط بڑھ جاتی ہے اور کوئی خلط کم اور کوئی انتہائی کم اس اعتبار سے مفرد اعضاء کے فعل میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔

علاج: علاج کی صورت میں جس عضو کی طرف خون بالکل کم جائے گا یعنی جس عضو میں تسکین ہوگی وہاں تحریک پیدا کر دیں گے یعنی خون اس عضو کی طرف زیادہ جائے گا تو جس کی وجہ سے تحریک کے مقام پر تحلیل ہو کر تمام امراض و علامات ختم ہو جائیں گی۔ یعنی جس عضو کی طرف خون بہت زیادہ جارہا تھا اب اس عضو کی طرف سے دوران خون ہٹا کر اس عضو کی طرف کر دیا گیا ہے جس میں خون کم جارہا تھا اب خون کی زیادتی کی وجہ سے وہ عضو اپنا فعل صحیح طریقہ سے سرانجام دینے لگا جو کہ سست ہو چکا تھا اب ٹھیک کام کرنے لگا اب جس طرف خون زیادہ جارہا تھا اب اس طرف خون کا دوران کم ہو جائیگا اس فعل کی تیزی کم ہو کر تحلیل کا عمل واقع ہو جائے گا جو علامات تیزی کی وجہ سے ہو رہی تھیں وہ سب ختم ہو جائیں اور مرض ختم ہو کر مزاج اعتدال پر آجائے گا تو مریض ٹھیک ہو جائے گا۔

اعضاء کے خادم

اعصاب: اعصاب کا کام محسوس کرنا یعنی حس۔ **غدد:** انسانی جسم کو خوراک مہیا کرتے ہیں۔

عضلات: عضلات انسانی جسم میں ہر قسم کی حرکت کا کام کرتے ہیں۔ اب ہر عضو کے نیچے اس کے خادم ہوتے ہیں جو اس کے تحت کام کرتے ہیں یعنی کوئی خادم خبر لیکر آتا ہے اور کوئی حکم پہنچاتا ہے اور کوئی خادم غذا کو انضم کرنا ہے اور کوئی خادم غذا کو ایک سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کرتا ہے اور کوئی خادم اردہ کیسا تھ حرکت کرتا ہے اور کوئی بغیر ارادہ کے اب اس اعتبار سے اسکی تقسیم ہوگی۔

اعصاب: دماغ کے دو خادم ہیں۔ 1: خبر رساں 2: حکم رساں

مثال: ایک بوتل کو ہم بغیر دیکھے چھولیں تو انگلیوں کے اوپر سگنل (حسی اعصاب) دماغ کو اطلاعات کا کام کرتے ہیں پھر دوسرا وزیر حکم دیتا ہے دل کو جس سے تحریک پیدا ہو کر انگلیاں بوتل کو پکڑ لیتی ہیں۔

عضلات: عضلات کے دو خادم ہیں 1: ارادی عضلات 2: غیر ارادی عضلات

مثال: ارادی عضلات سے مراد جن اعضاء سے ہم ارادے سے حرکت کرتے ہیں اور ان کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں مثلاً ہم ہاتھ پاؤں سے کام کاج کرتے ہیں اور ان کے تلف ہو جانے اور فالج ہونے سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ غیر ارادی عضلات سے مراد جو بغیر ارادے کے حرکت کرتے ہیں مثلاً ہم سو جائیں تو دل دماغ حرکت میں رہتے ہیں ان کے تلف ہو جانے سے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔

غدد: غدد کے دو خادم ہیں 1: غدد ناقلہ 2: غدد جاذبہ

مثال: جگر کا کام باہر سے آئی غذا کو اپنی ماتحت غدد کے ذریعے تحلیل کر کے فاضل مادوں کو خارج کرنا ہے۔

غدد ناقلہ: کا کام رطوبات کا اخراج ہے۔ **غدد جاذبہ:** کا کام خون سے رطوبات کو جذب کرنا ہے۔

ہر اعضاء کی دو تحریکیں ہوتی ہیں 1: مشینی تحریک 2: کیمیائی تحریک۔

مشیینی تحریک: مشینی تحریک وہ ہوتی ہے جو غلط کی پیدائش کیساتھ ساتھ اس کو خارج بھی کر رہی ہے۔

کیمیائی تحریک: وہ ہوتی ہے جو غلط کی پیدائش کیساتھ ساتھ اس کو شور بھی کر رہی ہے۔

مشیینی تحریک کی مثال: اعصابی عضلاتی یہ اعصاب اور عضلات کی مشینی تحریک ہے اس میں غلط یعنی بلغم بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہو رہی ہے اور خارج بھی ہو رہی ہے۔

کیمیائی تحریک کی مثال: عضلاتی اعصابی یہ عضلات اور اعصاب کی کیمیائی تحریک ہے اس میں غلط یعنی سودا بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہونے کیساتھ جسم میں جمع بھی ہو رہی ہے۔

طریقہ علاج: جو غلط جسم سے خارج ہو رہی ہے اس کو جسم میں محفوظ کرنا ہے اور جو غلط جمع ہو رہی ہیں اس کو خارج کرنا ہی اصولی طریقہ علاج ہے۔ مثلاً **ہیپاٹائٹس بی (پیلایرقان)** یہ 4 نمبر نبض اور یہ کیمیائی تحریک ہے اور اس میں صفراء جسم میں جمع ہو رہا ہے اور اس کے اثرات پورے جسم میں مرتب ہو رہے ہیں اور جسم کا رنگ زرد ہو رہا ہے تو اب اس کا علاج مشینی تحریک سے کریں گے اس کی 5 نمبر تحریک مشینی پیدا کر دیں گے۔

اعضائے رئیسہ کا آپس میں تعلق

کیونکہ مفرد اعضاء کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے مثلاً دماغ کے اوپر دل اور جگر یعنی عضلاتی غدی پردے

چڑھے ہوئے ہیں اسی طرح دل کے اوپر اعصابی غدی پردے چڑھے ہوئے ہیں اسی طرح

جگر کے اوپر اعصابی عضلاتی پردے چڑھے ہوئے ہیں اگر ایک پردے کو سوزش ہو جائے مثلاً دماغ کے پردے کو

سوزش ہو تو اس سے دل اور جگر ضرور متاثر ہوگا۔

طبعی مزاج

بچہ کا مزاج: اعصابی غدی نمبر 6 ہوتا ہے کیونکہ بچے کی نشوونما اور گروتھ کیلئے کی رطوبات اصلہ کی کثرت اور مناسب حرارت کی ضرورت ہوتی ہے یہ دونوں (رطوبات اصلہ، مناسب حرارت) اگر قائم اور اعتدال پر رہیں تو بچے کی صحت ٹھیک رہتی ہے اگر رطوبات زیادہ ہوں اعصابی امراض۔ حرارت زیادہ ہو جائے غدی امراض اسی طرح انگریزی دواؤں کے اثر سے بچے میں رطوبات اصلہ کم ہو کر یوست (خشکی) بڑھ جاتی ہے تو بچے کا مزاج عضلاتی امراض واقع ہو جائیں گی۔

نوجوان کا مزاج: عضلاتی غدی نمبر 3 ہے جوانوں میں یوست اور حرارت کا بہترین امتزاج ہوتا ہے یوست سے عضلات میں نشئی اور حرارت غریزی زیادہ ہونے سے انسان چست و توانا طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے اور دنیا کے تمام کام بخوبی سرانجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر یہ مزاج بگڑ جائے تو مختلف بیماریاں رونما ہوتی ہیں۔

بوزھوں کا مزاج: اعصابی عضلاتی نمبر 1 ہوتا ہے بدن میں سردی بڑھ جانے سے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور خشکی بڑھ جانے سے رطوبات اصلہ کم ہو جاتی ہیں حرارت کم ہونے کی وجہ نضام ہضم سست ہو جاتا ہے اور غذا جز و بدن میں کم ہوا کرتی ہے اور حرارت کی کمی سے خون گاڑھا ہوتا ہے اس لئے امراض قلب اکثر پریشان کرتے ہیں بلکہ زیادہ تر امراض کلیہ لاحق ہو جاتے ہیں۔

مورتوں کا مزاج: غدی عضلاتی نمبر 4 ہوتا ہے گرم خشک اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا مزاج طبعی و طائف بحال رکھنے یہ مزاج رکھا ہے اگر یہ مزاج قائم رہے تو عورت کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا جب اس میں کمی بیشی ہو جائے تو امراض کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔

منہض کی شرائط: بعض کو جاچنے لیئے 6 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ 1: مقام 2: مقدار 3: حجم
4: رفتار 5: قوع 6: قوام۔

مقام	مقدار	حجم
اوپر درمیان نیچے	لمبی درمیانی چھوٹی	تہی درمیانی موٹی
عضلاتی غدی اعصابی	عضلاتی غدی اعصابی	عضلاتی غدی اعصابی
رفتار	قوع	قوام
تیز درمیانی ست	قوی درمیانی ضعیف	سخت درمیانی نرم
عضلاتی غدی اعصابی	عضلاتی غدی اعصابی	عضلاتی غدی اعصابی

مفرد نبضیں تین ہیں: 1: عضلاتی 2: غدی: 3: اعصابی

عضلاتی نبض: کلائی پر انگلیاں رکھتے ہی بغیر دباے محسوس ہوتا یہ عضلاتی تحریک ہے۔

شرائط: اس میں چھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ مقام: کلائی پر سب سے اوپر، مقدار: میں لمبی۔

حجم: میں پتلے، رفتار: میں تیز، قوت: ٹھوکر لگانے میں مضبوط اور قوی قوام: میں سخت۔

عضلاتی امراض (سوداوی امراض) چونکہ یہ قلب و عضلات کی خشکی اور سوداوی تحریک ہے تو اس میں

امراض بھی خشکی والے پائے جائیگے مثلاً 1: بواسیر الدبر: (دبر میں باریک جھلی ہوتی ہے جو خشکی کی وجہ سے

پھٹ جاتی ہے) 2: بواسیر الانف: (نکسیر آنا) 3: بواسیر الفرج: (حیض کی کثرت) 4: نزہہ گاز حاسرخی

مائل کبھی خون کی ملاوٹ 5: پیشاب کی کمی یا بند ہونا، 6: قبض شدید پاخانہ بکری کی میکیوں کی طرح آنا 7: دائیں

کندھے میں درد ہونا 8: پیٹ کا کسا ہوا ہونا 9: سر کے پچھلے حصہ میں درد کا اٹھنا 10: زبان کے اوپر کٹ آنا

11: زبان کے اوپر سرخ دانے 12: زبان کے کنارے سرخ ہونا 13: دل کی حرکت کا بڑھ جانا 14: عموماً گندی

اور سیاہی مائل رنگت والے سوداوی مزاج ہوتے ہیں 15: چہرے پر سیاہیاں اور داغ دھبے ہونا 16: جلد پر خارش

اور جلدی ناچکنے والے دانے، پھنسیاں پھوڑے اور فنگس ہوتی ہے 17: سارا جسم دبلا پتلا اور پیٹ مٹک کی طرح

بڑھا ہوتا ہے 18: سر پر بال کثرت سے ہونا لیکن آہستہ آہستہ درمیان سے گنج ہو جانا 19: اکثر سوچو بچار کرتے

رہنا اور نیند کی کمی اور ڈراؤنے خواب اور اس میں سیاہ چیزیں دکھائی دینا 20: اشتیاق کی زیادتی اور مادہ منویہ کم ہونا

21: ترش ڈکاریں آنا 22: معدہ میں جلن ہونا 23: ظاہر جلد موہکے سے اور گل کے نشان ہونا 24: پیٹ سے گیس

کا اخراج آواز کیساتھ 25: احتلام کی کثرت ہونا 26: کو لیسٹرول اور پورک ایسڈ بڑھنے کا رجحان ہونا

27: گنٹھیا 28: تپ دق 29: خشک دمہ 30: جنون مانچو لیا 31: نمونیہ 32: لقوہ یا رعشہ

33: پڑبال 34: ہیپاٹائٹس سی (کالایر قان) 35: کینسر 36: معہ کا ذائقہ کڑوا یا ترش ہونا۔

عضلاتی غذائیں: ایسی تمام دوائیں اور غذائیں جن کا رنگت سرخ یا سیاہ اور ذائقہ کڑوا یا ترش کھتا ہو اور ان کے

استعمال سے پیشاب رنگت میں سرخ اور مقدار میں کم آئے یا بند ہو جائے مثلاً گوشت، مالٹا، آلو بخارا، قالہ، تہ، مہر

وغیرہ۔ نوٹ: یہ تمام غذائیں اور دوائیں اس مریض کیلئے ممنوع ہیں جس کی تحریک پہلے ہی عضلاتی ہے۔ یہ اعصابی

مریض کیلئے ہے کیونکہ طب صابر میں تری کا علاج خشکی سے کیا جاتا ہے۔

غدی نبض: مریض کی نبض پر ہاتھ رکھ کر انگلیوں کو آہستہ آہستہ دباتے جا میں اگر نبض درمیان میں واضح ہو تو یہ غدی نبض ہوگی اور یہ نبض اپنی تمام شرائط میں معتدل ہوگی یعنی درمیانی ہوگی۔

غدی امراض (صفاوی امراض): چونکہ یہ جگر اور غدود کی صفراء اور گرمی والی تحریک ہے تو اس میں امراض بھی گرمی والے ہونگے مثلاً 1: نزہہ حار پھیلا کبھی ایک ٹاک کا حصہ بند کبھی دوسرا اور ٹاک میں جلن، 2: مسرت هیض: حیض کا تنگی درد کے ساتھ آنا، 3: پاخانہ درد، تنگی اور ٹوٹ کر تھوڑا آنا۔

4: مسرت البول، تقطیر البول: پیشاب پھیلا تنگی، درد، جلن اور قطرہ قطرہ آنا 5: عموماً پھیکے اور زرد چہرے صفاوی مزاج ہوتے ہیں 6: منہ کا ذائقہ چرپرایا نمکین رہتا ہے 7: پیاس زیادہ لگتی ہے 8: جسم میں چھین گھبراہٹ اور چنگاریاں محسوس ہونا 9: رقت و سرعت کی شکایت ہونا 10: بات چیت صاف اور تیز کرنا 11: غصہ جلدی آنا 12: عورتوں کو سیلان جلن کیساتھ آنا 13: خفقان قلب کا عارضہ ہونا 14: طبیعت کا بوجھل رہنا 15: جلد پر چھپاکی ظاہر ہونا 16: درد حقیقہ ہونا 17: ٹائیفائیڈ ہونا 18: ذکات حس ہونا 19: ضیق النفس کلوی ہونا 20: اماں 21: ہاتھ پاؤں کی جلن 22: آشوب چشم 23: بے چینی کی نیند غنودگی اور خواب میں آگ دیکھنا 24: اجابت بے قاعدہ رہنا 25: ہائی بلڈ پریشر 26: پٹھوں کی کمزوری ہونا

غدی فذائیں: ایسی تمام دوائیں اور غذائیں جن کی رنگت زرد یا زردی زیادہ اور دوسری کوئی رنگت کم ہو ذائقہ چرپرایا نمکین ہو اور ان کے کھانے سے پیشاب مقدار میں کم اور جلن کے ساتھ آئے۔ مثلاً اورک، آم، انڈے کی زردی، گندھک، ہڑتال و رقیہ وغیرہ۔

نوٹ: یہ تمام چیزیں اس مریض کیلئے ممنوع ہے جس میں پہلے ہی غدی تحریک موجود ہو یہ تمام چیزیں اس مریض کیلئے ہیں جسکی عضلاتی تحریک ہو کیونکہ طب صابر میں خشکی کا علاج گرمی سے کیا جاتا ہے۔

امصابی نبض: اٹلیوں کو زور سے دہانے سے ہلکل فچے کلائی کی ہڈی کے پاس محسوس ہو۔

شرائط: انہیں چھ شرائط کو دیکھنا ضروری ہے۔ **مقام:** میں ہلکل فچے گہرائی میں **مقدار:** میں چھوٹی

حجم: میں رطوبت کی وجہ سے موٹی **رفتار:** میں ست **قرع:** اٹلیوں کو ہلکی ہلکی ضعیف ٹھوکر **قوام:** میں نرم

امصابی امراض (بلفسی امراض): 1: نزلہ سفید پانی کی طرح 2: جھوک کی کثرت 3: خون کی کمی کی

وجہ سے حیض کا کم یا بند ہونا 4: پیشاب کی کثرت 5: بلڈ پریشر کو جسم کے تمام اعضاء ڈھیلے اور سرد ہوتے ہیں

6: زبان کا رنگ سفید 7: آنکھوں کا رنگ سفید 8: چہرے کا رنگ سفید 9: سر کے دائیں حصہ میں شام کو درد ہونا

10: ڈر خوف ہونا اپنے آپ پر اعتماد نہ ہونا 11: فضا بہت کمزوری 12: پاخانے پانی کی طرح

13: بخیر اس 14: بلفسی کھانسی 15: پیاس کم لگتی ہے 16: نیند زیادہ آتی ہے اور پانی والے خواب آتے ہیں 17:

جسم چربی والا فرہ ہوتا ہے 18: طبعی عمر سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں 19: مردوں کو جنسی ہیجان نہیں

رہتا 20: عورتوں کو سیلان ہو جاتا ہے 21: مردوں کو جریان ہو جاتا ہے

22: منہ کھلا رہتا ہے 23: گفتگو آرام سے کرتے ہیں 24: غصہ دلانے سے بھی غصہ نہیں آتا 25: بھوک کم لگتا اور

کھاری ڈکاریں آتا 26: شوگر حقیقی کا ہونا 27: بستر پر پیشاب کرنا 28: عورتوں کا دودھ زیادہ ہونا

29: منہ سے رال بہنا 30: جسم پر نیلے دھبے ہونا 31: منہ کا ذائقہ بد مزہ پھیکا کسبیلایا بیٹھا ہونا۔

اعصابی فذائیں: اعصاب کا رنگ چونکہ سفید ہوتا ہے اس لئے تمام غذائیں اور دوائیں جن کا رنگ سفید

یا آسمانی اور ان کا ذائقہ بیٹھایا کھاری ہو اور ان کے استعمال سے پیشاب مقدار میں زیادہ اور رنگت میں سفید

آئے مثلاً دودھ، لسی، مکھن، دہی، سفید چاول، کولڈ ریک، پھر نی، کشر، آئس کریم، ہاگہ دانہ، انڈے کی سفیدی

قلمی شورہ، سہاگہ، سوڈا، بیکارب۔

نوٹ: یہ تمام چیزیں اس مریض کیلئے ممنوع ہیں جس میں دماغ و اعصاب کی تھریک پہلے سے ہی موجود ہے۔ یہ تمام

چیزیں غدی مریض کیلئے ہیں۔ کیونکہ طب صابر میں گرمی کا علاج تری سے کیا جاتا ہے۔

نمبر 2: عضلاتی نبض: میں پاخانہ قبض کی صورت میں بکری کی میٹھی کی طرح آتا ہے اور پیشاب کی رگت سرخ مقدار میں بالکل کم یا بند ہو جاتا ہے۔ قبض

اعصابی نبض: اسہال رفیق ہوں پانی کی طرح آتے ہیں اور پیشاب کی رگت سفید اور مقدار میں زیادہ آتا ہے۔

غدی نبض: میں پاخانہ ہلکی قبض اور ٹوٹ ٹوٹ کر تنگی کیسا تھ آتا ہے اور پیشاب کی رگت زرد تنگی کیسا تھ قطرہ قطرہ جلن کیسا تھ آتا ہے۔ پچش

عضلاتی نبض سب سے اوپر، غدی نبض درمیان میں، اعصابی نبض سب سے نیچے

چھ مرکب نبضوں کی مختصر تعریف

مفرد نبضوں کو مرکب نبضوں میں اس لئے تقسیم کیا گیا ہے کہ انسانی جسم کے اندر تمام اعضاء مرکب پائے جاتے ہیں۔

اعصابی عضلاتی: بالکل گہرائی میں زور سے دبانے سے 1_2 انگلی تک محسوس ہوگی۔

عضلاتی اعصابی: بالکل اوپر 1_2 انگلی تک محسوس ہوگی۔

عضلاتی غدی: بالکل اوپر 3_4 انگلی تک محسوس ہوگی۔

غدی عضلاتی: معمولی دباؤ سے درمیان سے شروع ہو کر 3_4 انگلی تک محسوس ہوگی۔

غدی اعصابی: معمولی دباؤ سے درمیان میں 2 انگلی پر۔

اعصابی غدی: بالکل گہرائی میں ایک انگلی پر۔

نوٹ: یہ مختصر تعریف ہے آئندہ صفحوں میں مکمل تشریح کیسا تھ وضاحت ہوگی۔

مفرد قارورہ سے تشخیص

اعصابی قارورہ: اگر تو سفید پیشاب ہے تو یہ اعصابی ہے اس کا مزاج ہلکی ہے اس میں ساری علامات اعصابی ہوں گی غد میں تحلیل کی وجہ سے صف جگر ہوگا مردوں میں جریان عورتوں میں لیکوریا اس میں ہیضہ بھی ہو سکتا ہے، نزلہ، زکام، ہلکی کھانسی وغیرہ۔

عضلاتی قارورہ: اگر پیشاب سرخ یا سیاہ ہو تو یہ عضلاتی پیشاب ہے تو اس میں خشکی والی ساری علامات ہوگی۔ مثلاً نیند کی کمی اس میں کاربن ریاح کی زیادتی ہوتی ہے، قبض ہو سکتی ہے۔

غدی قارورہ: اگر پیشاب کارنگ زرد ہو تو یہ غدی پیشاب ہے۔ تو اس میں گرمی کی علامات ہوں گی۔ سوزش جگر بوجہ حرارت، پیلا ریقان، ہاتھوں اور پاؤں میں جلن اور سوزش، سارے جسم میں سوزش، پچس مروڑ،

زبان سے تشخیص

اعصابی عضلاتی نمبر 1: زبان پر سفیدی زیادہ اور سرخی کم مشینی تحریک

عضلاتی اعصابی نمبر 2: زبان پر سرخی زیادہ سفید کم کیمیائی تحریک

عضلاتی غدی نمبر 3: زبان پر سرخی زیادہ اور زردی کم مشینی تحریک

غدی عضلاتی نمبر 4: زبان پر زردی زیادہ اور سرخی کم کیمیائی تحریک

غدی اعصابی نمبر 5: زبان پر زردی زیادہ اور سفیدی کم مشینی تحریک

اعصابی غدی نمبر 6: زبان پر سفیدی زیادہ اور زردی کم کیمیائی تحریک

آنکھوں سے تشخیص

آنکھوں کے سفید حصے اگر میلے کچلے دکھائی دیں 2 نمبر یہ عضلاتی اعصابی سوزش کی دلیل ہے۔ آنکھوں کے سفید حصے اگر زرد دکھائی دیں نمبر 4 غدی عضلاتی پر قان اصغر کی دلیل ہے۔ آنکھوں کے سفید حصے اگر سرخ دکھائی دیں تو بلڈ پریشر ہائی ہونا، تیز بخار ہونا، جنون ہونا یا شراب نوشی کی علامت ہے۔ اگر آنکھیں بے رونق پھکی اور نیلا ہٹ والی نظر آئیں تو یہ خون کی کمی کی طرف اشارہ ہے۔ آنکھیں دھندلی یا بے نور ہوں تو یہ موت کا وقت قریب ہونے یا پھر بے ہوش ہونے کی علامت ہے۔ تیز نگاہوں (ٹنکلی) سے دیکھنا اور آنکھوں کے ڈیلے اوپر کی طرف گھوم جانا دورہ مرگی سے قبل یا حالت جنون سے ہوتا ہے۔ آنکھوں کا اندر کو دھنس جانا کثرت جماع یا منی کا زیادہ اخراج یا فاقہ کشی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ آنکھیں باہر کی طرف آ جانا یہ جگر سکڑنے کی علامت ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیل جانا یہ موت یا بند کی علامت ہے۔ آنکھوں کا سوج جانا رمد چشم کی علامت ہے یہ نمبر 4 غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں سکڑ جانا منشیات کے عادی ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کے گرد دھاریاں پڑ جانا یہ آتشک کا مرض اعصابی عضلاتی تحریک کی علامت ہے۔ آنکھیں سرخ اور کثرت سے چھینکیں آنا اور آنکھوں سے پانی آنا الرجی کی علامت یہ زیادہ تر نمبر 3 عضلاتی غدی تحریک ہوتی ہے۔ آنکھیں اداس ہونا مردی کی علامت ہے۔ بات کرتے وقت آنکھیں جھکا لینا اکثر مجنون ہوتے ہیں۔ آنکھیں تان کر بات کرنے والے اکثر شرابی ہوتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا یہ تسکین جگر کی علامت ہے اور یہ عضلاتی اعصابی نمبر 2 تحریک ہے۔ آنکھوں میں چنگاریاں محسوس ہونا اور بی پی ہائی ہونا نمبر 4 غدی عضلاتی تحریک ہے۔

آنکھوں پر سفید جھلی آنا یہ موتیے کی علامت ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے سوزش پرانے جریان و لیکور یا کی علامت ہے۔ آنکھوں سے پانی بہنا نمبر 1-2 اعصابی عضلاتی یا عضلاتی اعصابی تحریک کی علامت ہے۔ روشنی سے نفرت ہونا یہ سوزش دماغ اور اختناق الرحم کی علامت ہے۔ ورم دماغ سے انسان بھینکا ہو جاتا ہے نظر کی کمزوری سودا کی زیادتی کی علامت ہے۔ چھوٹے بچوں میں یرقان اصغر ہونا والدین میں سوزا کی زہر کی علامت ہے۔ جو بچے معذور اور نابینا پیدا ہوتے ہیں والدین میں آتشکی زہر کی علامت ہے۔

قارورہ سے تشخیص

قارورہ کی تشخیص کیلئے پانچ چیزوں کا جاننا ضروری ہے 1: رنگت۔ 2: مقدار۔ 3: قوام۔ 4: جھاگ۔ 5: خلطی حالت۔ ان کو جاننے کے بعد ہی تشخیص اور حکم تحریر کیا جاسکتے ہیں۔

رنگت	مقدار	قوام	جھاگ
سفید مثل آب آسمانی بہت زیادہ	رقیق تر بے بوسوزش میں	جھاگ ہلکے کم چھوٹے بلبلے بہت زیادہ	
سرخ بہ سیاہی مائل کم	گاڑھا ترش مانند سرکہ کائی جیسی بو	بڑے اور غلیظ بلبلے تادیر قائم	
سرخ مائل بہ زردی بہت کم	تیل کی طرح گاڑھا کم بو	بڑے بلبلے کچھ دیر تک قائم	
زرد مائل بہ سرخی معتدل مقدار	کم گاڑھا	درمیانی بلبلے جلدی ختم	
زرد مائل بہ سفیدی قدرے کم	بدبو سرکڑا	درمیانی بلبلے تھوڑی دیر بعد ختم	
سفید زردی مائل زیادہ	رقیق خوشادری	چھوٹے ہلکے والی بہت زیادہ جھاگ	

خلطی حالت تشخیص (کیمیkal ڈالنے سے) حکم تحریر

رقیق بلغمی رطوبات کا کثرت سے اخراج	سفید مثل آب آسمانی (ہلکی سی نیلا ہٹ) بے حرکت	اعصابی عضلاتی
خشکی سودا اور جس کی کثرت	فوری ابال سرخ بہ سیاہی مائل	عضلاتی اعصابی
خشکی سودا اور جس کی کثرت اور اخراج	آہستہ آہستہ ابال سرخ مائل بہ زردی	عضلاتی غدی
صفراء کی کثرت و جس	مانند سونا جھاگ اور ابال بالکل نہیں	غدی عضلاتی
صفراء حرارت ریاح کی کثرت اور اخراج	مانند تیل ابال نہیں	غدی اعصابی
بلغمی رطوبات کی کثرت	ہلکے زرد بے حرکت	اعصابی غدی

اعصابی تحریک: اور سوزش میں پیشاب کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور بغیر تکلیف کے خارج ہوتا ہے۔

عضلاتی تحریک: اور سوزش میں پیشاب بالکل بند یا کم خارج ہوتا ہے پاخانہ خشک بکری کی میگوئیوں کی طرح

عضلاتی تحریک میں غسل کرتے وقت خارش ہوتی ہے کیونکہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور بستر میں بھی حرارت کے پچھنے سے

خارش ہو جاتی ہے **غدی تحریک:** اور سوزش میں پیشاب تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ آتا ہے۔ پیشاب عضلات کے تحت بنتا

ہے اور غدد کے تحت رکتا اور صاف ہوتا ہے اور اعصاب کے تحت خارج ہوتا ہے۔ **اہم بات۔** غدی عضلاتی میں پیشاب

میں جلن کم اور غدی اعصابی میں جلن زیادہ ہوتی ہے ان دونوں نبضوں میں پاخانہ درد کیسا تھ اور کم مقدار میں آتا ہے۔

قارورہ سے تشفیص کی وضاحت

امصابی عضلاتی (قر سرد): اس میں پیشاب سفید ہلکے سرخ مقدار میں بہت زیادہ
کل کر اور بغیر تکلیف کے خارج ہوگا اس میں کسی قسم کی بو نہیں ہوگی بلکل
پتلا پانی کی طرح ہوگا چونکہ یہ اعصاب و عضلات کی مشینی تحریک ہے تو اس میں رقیق بلانی رطوبات کا کثرت
سے اخراج ہوگا اور اس میں کیمیکل ڈالنے سے حرکت پیدا نہیں ہوگی۔ جھاگ بلکل کم اور چھوٹے
چھوٹے بلبلے بہت زیادہ ہونگے۔

عضلاتی امصابی (سرد تن): اس میں پیشاب سرخ رنگ کا زیادہ اور ہلکے سیاہ سرکہ
جیسا گاڑھا اور مقدار میں کم چونکہ یہ اعصاب و عضلات کی کیمیائی تحریک ہے اس میں خشکی سودا جس اور
کار بن ریا ح جسم میں جمع ہو رہا ہے اور اس میں کیمیکل ڈالنے کے بعد فوری ابالے آنا شروع جائیں
گے اور اس پر بڑے اور موٹے موٹے بلبلے بن جائیں گے اور کافی دیر تک قائم
رہیں گے۔

عضلاتی غدی (خشک گرم): اس میں پیشاب سرخ زیادہ اور ہلکے پیلا جیسے کوڑا
تیل گاڑھا اور تھوڑی سی بوبھی آنے گی اور مقدار میں بہت کم اور بعض
اوقات بند ہو جاتا ہے چونکہ یہ عضلات و غد کی مشینی تحریک ہے اس میں خشکی سودا بہت زیادہ پیدا ہو رہا
ہے اور ساتھ ساتھ خارج بھی ہو رہا ہے اس میں کیمیکل ڈالنے کے کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ ابالے آنا
شروع ہو جائیں گے اور اس پر بڑے اور موٹے موٹے بلبلے بن جائیں گے مگر
تھوڑی دیر تک قائم رہیں گے۔

غدی مضلاتی (گرم خشک): اس میں پیشاب زرد رنگ کا زیادہ اور ہلکے سرخ جیسے کونڈ سونا ہوتا ہے۔ مقدار میں معتدل اور نہ بہت زیادہ نہ بہت کم درمیانی مقدار میں قطرہ قطرہ اور تھوڑی تھوڑی جلن کیساتھ آتا ہے چونکہ یہ غدود اور عضلات کی کیمیائی تحریک ہے اس میں مفرات بہت زیادہ جسم میں جمع ہو رہا ہے لیکن خارج نہیں ہو رہا اس میں کیمیکل ڈالنے کے بعد بالکل ابال اور جھاگ نہیں ہوگی لیکن درمیانی بلبلے ہوں گے جو جلدی ختم ہو جائیں گے۔

غدی اعصابی (گرم تن): اس میں پیشاب زرد رنگ کا زیادہ اور ہلکے سفید جیسے تیل مقدار میں قدرے کم سرکندہ جیسے بدبو اور اس میں غدی مضلاتی کی نسبت جلن زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ یہ غدود اور عضلات کی مشینی تحریک ہے اس میں مفرات حرارت کا ربن ریاح کا کثرت سے اخراج ہوتا ہے۔ اس میں کیمیکل ڈالنے کے بعد بالکل ابال نہیں ہوگا لیکن درمیانی بلبلے تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائیں گے۔

اعصابی غدی (تر گرم): اس میں پیشاب سفید زیادہ اور ہلکے زرد بے بور قیق نو شادری بالکل پتلا پانی کی طرح۔ چونکہ یہ اعصاب و غدود کی کیمیائی تحریک ہے اس میں بلغمی رطوبات کی کثرت ہوگی لیکن اخراج نہیں ہوگا۔ اس میں کیمیکل ڈالنے کے بعد کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوگی اور نا ہی ابال ہوگا چھوٹے بلبلوں والی بہت زیادہ جھاگ ہوگی۔

نوٹ۔ اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی کی رنگت میں فرق یہ ہے کہ اعصابی غدی میں ہلکی زردی اور اعصابی عضلاتی میں ہلکی سرخی شامل ہوتی ہے ان دونوں میں کسی قسم کی بو نہیں ہوتی اور آتا بھی کھل کر ہے۔

01: اعصابی فضلاتی نبض (تورسرد): کافی دبانے سے جو نبض 1-2 انگلیوں پر محسوس ہو اور باقی انگلیوں کے نیچے بالکل محسوس نہ ہو۔ اس نبض میں 6 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اعصاب کی مشینی تحریک ہے۔
مقام: گہرائی میں نیچے۔ **مقدار:** چھوٹی۔ **ہجوم:** ٹیوب کی طرح موٹی رطوبات سے بھر ہوئی۔

رفتار: نسبت۔ **قوع:** عام حالات میں ٹھوکر کمزور بعض اوقات خون کی کمی کی وجہ سے دل بے چین ہو کر تیزی سے حرکت کرتی محسوس ہوگی مگر دبانے سے دب جائے گی جیسا کہ نبض میں حرکت ہے ہی نہیں۔ **قوام:** نرم

تشخیصی علامات: منہ کا ذائقہ پھیکا، کیلا یا بد مزہ، آنکھوں کا رنگ سفید، زبان کا رنگ سفید، ناخنوں کا رنگ سفید ہونا، پیشاب کا رنگ سفید معمولی سی سرخی اور مقدار میں زیادہ آتا ہے، جسم کا پھولا ہونا۔ شہوت کم، دل کا

ڈوبنا، لو بلڈ پریش **دماغ کی علامات:** دروآں (اعصاب یعنی دونوں آنکھوں کے اردو کے اوپر)، نسیان، ہم غفلت کی نیند اس میں ہوش نہیں رہتا، سکتہ، بالٹو لیا مرقی، بے ہوشی، قبل از وقت بالوں کا سفید ہونا اور بالوں کا

گرنا بوجہ رطوبات بلغمیہ، بائیں طرف کا فالج اور لقوہ، دماغ کا بوجھل ہونا بوجہ تغیر معده اس صورت میں ٹینڈ ختم ہو جاتی ہے، بلغمی کھانسی، کیرا، چھینکوں کی کثرت، خبر رساں اعصاب میں تیزی آ جاتی ہے اور حکم رساں اعصاب

نسبت ہو جاتے ہیں۔ خوف کی تمام علامات پائی جائیں گی۔ **منہ اور ناک کی علامات:** منہ اور زبان کے سفید چھالے، رال بہنا بوجہ رطوبات بلغمیہ، گردن میں بل پڑ جانا، مشکل سے نگلنا۔ دانتوں کا درد، دانتوں کا ہلنا

، دانتوں کا گرنا، دانتوں کا سفید ہونا۔ **کان کی علامت:** کان درد، کان کے کیڑے، کان بہتا، بہرہ پن۔
دل کی علامات: دل کا بڑھ جانا، ضعف قلب، دل کا ڈوبنا، دل کی حرکت کم کرنا، لو بلڈ پریش، حرکات جسم کا

ست ہو جانا۔ **پستانوں کی علامات:** پستانوں کا بڑھ جانا اور لٹک جانا، دودھ کی زیادتی۔
معدہ کی علامات: معدہ میں ٹگڑا ہونا، پرانے اسہال کھانا کھانے کے فوراً بعد پاخانہ کی حاجت اور بغیر

ارہ کے پاخانہ نکل جانا، معدہ کا ٹھنڈا ہونا، قے اور دست، بد ہضمی، مسلسل قے، درد معدہ و امعاء، سنگرہنی استقاء لحمی، جگر و تکی کی علامات: جگر کا سائز بڑھ جانا بوجہ سوزش، طحال کا بڑھ جانا، ضعف جگر، خون کی کمی

عضو تناسل کی علامات: عضو تناسل کا بہت لمبا اور موٹا ہونا، لیکن انتشار کا کم ہونا، جریان، نامردی، مادہ منی کا رقیق ہونا، جراثیم منویہ کا کم یا بالکل نہ ہونا، خصیوں کا اوپر چڑھ جانا، درد خصیہ۔

نسوانی علامات: بندش حیض، لیکوریا، اسقاط حمل، پاگل پن، رحم کافل جانا، گولے بہرے بچے پیدا ہونا
 بانجھ پن، لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہونا۔ **جوڑوں کی علامات:** جوڑوں کے درد، بانئیں طرف کا، عرق النساء
 (بانئیں طرف درد کو لمبے سے شروع ہو کر پوری ٹانگ میں جاتی ہے)

جلد کی علامات: چھک، خسرہ، خنازیر، سفید پھسیاں، برص ہر قسم، بخار، تمام ایسے بخارجن میں پیشاب
 سفید ہو، محرقہ دماغی۔ احساسات کی شدت۔

02: فضلاتی اعصابی نبض (خشک سرد): کلائی پر ہاتھ رکھتے ہی معمولی دباؤ سے جو نبض 1-2

انگیوں کے نیچے حرکت کرے اس میں 6 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ کیمیائی تحریک ہے۔
مقام: اوپر۔ **مقدار:** لمبی۔ **حجم:** بٹکی۔ **رفتار:** ریاح سے پر ہونے کی وجہ ذرا تیز بھی ہوگی۔
قرع: ٹھوکر لگانے میں مضبوط۔ **قوام:** سخت۔

تشخیصی علامات: منہ کا زائقہ ترش، آنکھوں میں سرخ ڈورے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور اندر کا دھنس
 جانا، کالا موتیا، پڑوال، ناخنوں کا رنگ سرخ، ناخن پھٹنا، ناخن موٹے ہو جانا، پیشاب کا رنگ سرخ زیادہ اور ہلکے
 سفید اور مقدار میں کم، زبان کا رنگ سرخ زیادہ اور معمولی سفید، چہرے پر سیاہیاں اور داغ دھبے۔ ترش ڈکار بھگی
 لگنا، گیس، قبض، معدہ سے کوئی چیز اچھل کر منہ اور ناک کی طرف آنا یہ شدید حالت ہے، بوا سیر بادی، کثرت
 شہوت، کو لیسٹرول، یورک ایسڈ، حرکت قلب کا تیز ہونا، چہرہ پچکا ہونا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے سرس ہونا،
 خون گاڑھا ہونا۔ رحم کی رسولیاں۔ اختلاج القلب، ٹی بی، احتلام، رخشہ، نکسیر، اینڈکس، ڈراوے، خنثاق
 خواب، السر، گردن کے عضلات میں کھچاؤ۔ نلگنے میں تکلیف ہونا۔

سر کی علامات: سوداوی سردرد (پورے سر کا درد)، گیس کی وجہ سے سردرد، دماغی کمزوری کی وجہ سے
 سردرد۔ بے خوابی، بالٹو لیا، دانگی سردرد، تشنج (کھچاؤ)، فالج اور لقوہ دانیں طرف۔ ضعف بصر، پتلیوں کا سکڑنا
کان کی علامت: کان بجنا، کان کی خشکی، کان کا درد، بہرہ پن۔ **ناک کی علامت:** بند نزلہ، ناک کی
 خشکی۔ **منہ کی علامت:** ورم لسان، زبان کی جلن، زبان کا خشک ہونا، چہرے پر سیاہیاں اور کیل مہا سے
دانتوں کی علامت: دانت درد، دانتوں کا گندا ہونا، دانتوں کا کھٹا ہونا، نیند میں دانت پیسنا۔

جگر و معدہ: جگر کا بڑھنا، کالا پرتان، تغیر معدہ، ریاخ معدہ، شدید قبض، ناف کا ٹلنا، بوا سیر بادی،

مضوتناسل کردہ مشانہ، خصیہ کی علامات: مضوتناسل کا چھوٹا ہونا، کچی دائیں طرف

، احتلام خواب کیساتھ، لواطت شادی شدہ کا، درد گردہ مشانہ و خصیہ، دائیں گردہ میں پتھری، خصیوں کا سکڑنا، منی کی پیدائش میں کمی۔ **رحم و شرمگاہ کی علامات:** خشکی کی وجہ سے رحم میں درد، رحم و شرمگاہ کی خارش، رحم کی رسولیاں، رحم کا سکڑنا، رحم کے مے اور پھنسیاں، شادی شدہ کا اختناق الرحم، اٹھرا۔

جوڑوں کی علامات: عرق النساء دائیں طرف (دائیں کو لمبے سے شروع ہو کر پوری ٹانگ تک)، جوڑوں کا اکثر جانا بوجہ یورک ایسڈ، ریاخی در دیں۔ درد کمر، درد گتھیا، ایڑیوں کا درد۔

جلد کی علامات: خارش، داد چنبل، جلد کا پھٹنا اور چھلکے اترنا، جلد کی خشکی، رسولیاں، جذام، کینسر، جسمی رنگ کے موٹے، سوداوی بخار، میعاد بخار،

03: مضلاتی ندی نبض (خشک گرم): اگر نبض بالکل اوپر ہی 3 انگلیوں پر محسوس ہو اور چوتھی انگلی پر محسوس

نہ ہو۔ بعض اوقات 4 انگلیوں تک محسوس ہوتی ہے اس صورت میں یہ شدید ہوگی۔ اس میں 6 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ **مقام:** بالکل اوپر۔ **مقدار:** لمبی۔ **ہجوم:** تپلی۔ **رفتار:** تیز۔ **تور:** پتھنا دہائیں گے اتنی زور سے ٹھوکر لگے گی۔ دو یا تین ٹھوکروں کے بعد ایک ٹھوکر غائب ہو جائے گی یہ اس کی خاص علامت ہے۔

قوام: سخت تپتی ہوئی ہوگی اس میں کسی قسم کی لچک نہیں ہوگی۔

تشریح: یہ قلب و عضلات کی مشینی تحریک ہے اس میں تحریک میں عضلات اپنی خلط سودا پیدا کرنے کے ساتھ خارج بھی کرتے ہیں مردوں میں اگر یہ اعتدال پر رہے تو انسان قوی اور دلیر ہوگا، جوانی کا صحیح لطف حاصل ہوگا جسمانی اور شہوانی قوت زوروں پر ہوگی خوشی اور اطمینان کی کیفیت ہوگی لیکن جب یہ تحریک اعتدال سے ہٹ جائے تو جسم میں مختلف بیماریوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔

تشخیصی علامات: منہ کا ذائقہ کڑوا، زبان کا رنگ سرخ زیادہ اور ہلکے پیلا، جسم کی رنگت سرخی مائل۔

پیشاب سرخ زردی مائل کوڑے تیل کی طرح اور مقدار میں کم، آنکھوں کے سفید ہلکے میں سرخی زیادہ اور ہلکی پیلا ہٹ۔ آنکھوں کے سیاہ ہلکے اور آنکھوں کا اندر دھنس جانا۔ ہونٹ کا سرخ اور چھوٹا ہونا۔ دل کا سکڑنا، فشار الدم

قوی کاذب، ج الاعضاء۔ سم پرستی، تیندی می۔ پالہ پن، خشک خارش۔ شدید بھس، بیس، بھوک زیادہ مریض تھوڑی دیر بعد پھر کہانا شروع کر دیتا ہے، شست زنی، اغلام بازی۔ بواسیر خونی۔

سر کی علامات: دردا عصابہ دائیں طرف، شدید۔ بے خوابی، جنون،، نچلے دھڑکا فالج

کان، ناک، ہونٹ: کان سے خون بہنا اور خٹکی، کان میں شائیں شائیں ہونا، بند نزلہ اور نکسیر آنا، ہونٹوں کی خشکی اور ہونٹوں کا پھٹنا اور خون لگنا۔ **منہ، دانت:** منہ کا پکنا، زبان کا سکڑنا، خشکی اور کینسر، خناق، مسوڑوں کا ورم، باخورہ، آواز کا بیٹھ جانا، بھگی، خناق۔

پھیپھڑی، دل، پستان: خشک کھانسی، خشک دمہ، پھیپھڑوں سے خون آنا (ٹی بی) دل میں سوراخ اور درد، سوزش قلب، دل کا سکڑنا، پستان کا سکڑنا، دودھ کی کمی،، پستانوں کا چھوٹا ہونا۔

معدہ و جگر: بھوک بہت زیادہ لگنا، ورم معدہ، معدہ کی جلن، ناف ٹلنا، خونی قے آنا، شدید قبض، خونی اسہال، بواسیر خونی، اپنڈے سائیڈ شدید، السر معدہ، تخیر معدہ، جگر کا سکڑ جانا، جگر کا پتھر ا جانا۔

گردہ، مثانہ، عضو تناسل: درد گردہ بوجہ تیز لمبیت، خونی پیشاب، انتشار کی شدت، ورم اور کچی قصب، خضوں کا سکڑنا، جلق (مشت زنی)، اغلام بازی (لوٹے بازی)، احتلام بغیر خواب کے۔ **رحم کی علامت:** کثرت حیض، زخم رحم، انشرا، کینسر رحم۔

جلد، جوڑوں کی علامت: خشک خارش، نقرسی درو دیں، دائیں طرف ٹانگ گھٹنے اور ایڑی کا درد، رعشہ۔

04: غدی عضلاتی نبض (گرم خشک): اگر کلائی پر ہاتھ رکھیں تو معمولی دباؤ سے نبض درمیان سے شروع ہو کر چار انگلیوں تک حرکت کرے تو اس میں 6 شرائط معتدل ہوتی ہیں۔

تشریح: یہ جگر کی کیمیائی تحریک ہے اس تحریک میں غذا اپنی خلط صفر پیدا کر کے جسم میں جمع کرتے رہتے ہیں صفر کا جسم سے خارج نہ ہونے کے باعث گرمی خشکی کے امراض و علامات پیدا ہونے لگتی ہیں

تشخیصی علامات: پیشاب زرد سرخی مائل مقدار میں کم اور جلن کیساتھ، منہ کا ذائقہ چرپا، زبان پر زرد تہہ ہلکی سرخی، چہرہ زردی مائل، غصہ بہت زیادہ آنا، ہائی بلڈ پریشر، تحلیل کی وجہ سے دل کی گھبراہٹ، پیلا یرقان، سوزش جگر، تمام جسم میں سوزش، طحال لبلبہ اور غدد چازبہ متاثر ہوتے ہیں، گلے کی سوزش، جلن معدہ صعب،

معدہ، ہوک شتم ہونا، مثلاً میں جلن، سرعت انزال، رحم میں سوزش کی وجہ سے جیض کا درد اور تکلیف کے ساتھ آنا، پس درد دروز اور جلن کیساتھ تھوڑا تھوڑا آنا کبھی کبھی زرد رنگ کا، کئی قوت باہ، سوزاک، چہرے کا ورم، استسقاء ذی، پس سل، درد حقیقہ، ٹائیفائیڈ، اختناق الرحم، سوزش رحم، جوڑوں پہ سوزش، صفراوی خارش۔ **سر، آنکھ**
کان، ہونٹ، گلہ: ورم چہرہ، چکر آنا، درد اعصاب، حقیقہ بائیں طرف، فشی، آنکھوں کا صفراوی زخم، درد آنکھ
 بپ صفراء، کان کی سوزش لبوں پر صفراوی چھالے، منہ میں زرد رنگ کی پھنسیاں، **دل، پھیپھڑے:** دل کی گھبراہٹ، دل کا فیل ہو جانا، خفقان قلب حار، پھیپھڑے کا ورم، پیپ اور جلن۔ **جگر، معدہ:** سوزش و سدہ جگر، سوء القہ، ہاتھ پاؤں کی جلن، کدو کیڑے، السر معدہ،

05: فدی اعصابی نبض (گرم تن): کلائی پر ہاتھ رکھنے کے بعد دباؤ دینے سے درمیان میں 2 انگلی پر محسوس ہوا اس میں 6 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ **مقام:** درمیان میں۔ **مقدار:** قدرے چھوٹی۔ **ہجم:** معمولی سی موٹی۔ **رفتار:** اعصاب سے تعلق کی وجہ سے رفتار میں یہ غدی عضلاتی نبض سے تھوڑی ست ہوتی ہے درمیان۔ **قرع:** درمیانہ۔ **قوام:** معتدل۔

تشریح: یہ جگر کی مشینی تحریک ہے اس میں غدد اپنی خلط (صفراء) پیدا کر کے جسم میں جمع کرنے کیساتھ کیساتھ جسم سے خارج بھی کرتے رہتے ہیں یہ تحریک اگر اعتدال پر رہے تو حرارت غریزہ اور رطوبت غریزہ کے اعتدال کا بہترین مزاج ہے انسانی چہرہ خوبصورت ہوتا ہے غدد ناقص کا فعل اپنے اعتدال پر ہوتا ہے جس سے اعصاب میں قوت ہوتی ہے لیکن جب یہ تحریک اعتدال سے ہٹ جاتی ہے تو مختلف بیماریوں کا ظہور ہوتا ہے۔

تشخیصی علامات: منہ کا ذائقہ نمکین، پیشاب کا زرد رنگ زیادہ اور ہلکے پیلا جیسے تیل اور بدبو اس میں غدی عضلاتی کی نسبت جلن زیادہ ہوتی ہے، پتھری کا خارج ہونا، بائیں گردہ میں درد چہرہ کی رنگت زرد، زبان زرد تہہ ہلکی سفیدی، مریض کی کیفیت غم کی ہوگی، ہائی بلڈ پریشر، تلوں میں درد، سانس چڑھنا، گھبراہٹ، درد سر، گردوں کا لیل ہونا، سستی تھکاوٹ، پسینہ زیادہ آنا حرارت کا اخراج ہوتا ہے، جگر کا ورم اور درد ہونا، ہاتھ پاؤں کی جلن، جگر کی سوزش کا بخار، انٹریوں کی سوزش کا بخار، فدی دمہ، صفراوی قے، جوع البقر، سنگرہنی، شدید اور پرانی پچس، نصیب باہ، سرعت انزال، سوزاک، ذکاوت حس، نامردی بوجہ تحلیل عضلات، کچی قصب بائیں طرف، شدید

ضعف قلب اعصابی تسکین کی وجہ سے، دل کا ٹیل ہو جانا، دائیں طرف کا قانچ، مہروں کا درد، غدی لیکور یا جلن کیساتھ، رحم کی سوزش اور درد، خروج رحم، خفقان قلب شدید،

اعصابی تسکین کی وجہ سے احساسات کا ہونا اس لئے بعض اعضاء سن ہونے لگتے ہیں۔ چوٹے، ناسور ہرتم، چھپاکی، چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ان کے لگانے سے ٹیس پڑتی ہے، جیسے کسی چھوٹی نے کاٹ لیا ہو کبھی بڑے دانے بھی کل آتے ہیں۔

06: اعصابی فدی نبض (ترگرم): کلائی پر ہاتھ رکھنے کے بعد زور کے ساتھ دبانے سے بڑی کیساتھ

1 انگلی پر محسوس ہوا اس میں 6 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔

مقام: بالکل گہرائی میں بڑی کیساتھ۔ **مقدار:** چھوٹی۔ **حجم:** رطوبت کی وجہ سے موٹی۔ **رفتار:** نسبت

اور زمانہ سکون ایک جیسا نہیں ہوتا۔ **قرع:** ضعیف۔ **قوام:** نرم۔

تشریح: یہ دماغ و اعصاب کی کیمیائی تحریک ہے اس تحریک میں دماغ و اعصاب اپنی خلط صفراء پیدا کر رہے ہوتے ہیں مگر اسکو جسم سے خارج نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے باطنی رطوبات میں تعفن پیدا ہو کر غیر طبعی علامات سامنے آنے لگتی ہیں۔

تشخیصی علامات: منہ کا ذائقہ ٹٹھا، زبان کی رنگت سفید ہلکی سی پیلاہٹ، پیشاب بار بار آنا سفیدی زیادہ

ہلکی سی پیلاہٹ، بستر پر پیشاب کرنا، تھوک کی کثرت، منہ سے بد بو آنا، جسم ہلکا گرم، لو بلڈ پریش، جسم پھولا ہونا، چربی کی کثرت، زکام، منہ سے رال بہنا، کثرت سے چھینکیں، تے، بچوں کے ہرے پیلے دست، سنگڑہنی، کھاری ڈکاریں، کثرت بلغم، جریان منی، لیکور یا بدبودار، اسہال سفید یا ہلکا زردی مائل، رات کے وقت سرد درد، معدہ میں گڑگڑاہٹ، بھوک بند ہو جانا جلد کا رنگ سفید، نیند کی کثرت، بدن اور حواس میں سستی، غنودگی، پستان بڑے ہو جانا، دودھ کی کثرت، مرگی، کانوں میں کوئی وزن محسوس کرنا، اونچا سننا، ڈر خوف کی علامات، بے اولادی، پیاس میں کمی، باطنی جوڑوں کا درد، عرق النساء دائیں طرف، بے اولادی، لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہونا، شوگر، خسرہ،

تشریح: اعصاب میں تحریک کے باعث کثرت رطوبات کی وجہ سے جسم میں سوزش کی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس سے امعاء کے اعصابی پردہ میں سوزش ہو کر اسہال لگ جاتے ہیں، مثلاً کے اعصابی پردہ پر سوزش ہو کر

سلسل بول اور جریان، معدہ کے اعصابی پردہ میں سوزش ہو کر قے اور ابکائی اور بند ہیضہ ہو جاتا ہے لبلبے کے اعصابی پردہ پر سوزش ہو کر حقیقی شوگر ہو جاتی ہے، فسادِ بلغم کے باعث آشک اور جذام کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں **عضلات میں تسکین کے باعث** جسم میں حرارت اور خون کی کمی، لو بلڈ پریشر، کمیشنم کی کمی، قوت ماسکہ کمزور ہو جانا، انتشار میں شدید کی کمی کے باعث ضعف باہ، دل پھول کر بڑھ جانا، موٹا پا دل ڈوبنا، ضعف قلب، تمام عضلات نرم، بدن سرد، سستی کمزور،

جگر غدد میں تحلیل کے باعث انتہائی ضعف پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جگر کی اپنی خلط (صفراء) خشک ہو نے لگتی ہیں اور ساتھ میں تحلیل کے باعث صفراء کی پیدائش میں کمی ہو جاتی ہیں، بد ہضمی بھوک نہ لگنا گردوں اور مثا نہ کی کمزوری کی وجہ سے پیشاب کا بلا اردہ نکل جانا جگر کا کمزور ہو جانا تحلیل کی وجہ سے غدوتا قلہ سے رطوبات کثرت سے نکلنے لگتی ہیں جس کی وجہ سے پیشاب زیادہ آتا ہے ٹھنڈے پینے آتے ہیں، نامردی، بھس، کینچوے آشکی پھنسیاں نکلنے لگتی ہیں۔



مختصر رسالہ نبض و تشخیص مع علامات

Publish By:
I Print
0304-4509036
Ellah Abad (Kasur)